



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1989

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
639

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Άνδρου αριθμ. 20 1  
Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Κορίνθου αριθμ. 15 .. 2  
Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Λέρου αριθμ. 23 .. 3  
Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Κάρπαθου αριθμ. 15 . 4

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 3131/178/89

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Άνδρου αριθμ. 20.

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου».

2. Το έγγραφο του Επάρχου Άνδρου αριθ. 1774/10.6.1989.

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Άνδρου που μας υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Άνδρου αριθ. 3131/5/89/13.6.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Άνδρου αριθ. 20.

#### ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΔΡΟΥ ΑΡΙΘ. 20

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκαταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης υγρών χύμα ουσιών, υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/σε βυτιοφόρα οχήματα.

#### Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΑΝΔΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 157 του Ν.Δ. 187/1973 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73).

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Α.Σ. και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Όρια ισχύος

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους και τη θαλάσσια έκταση της περιο-

χής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2

Εφαρμογή του κανονισμού

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης υγροποιημένων αερίων, υγρών χύμα ουσιών και των καταλοίπων τους από/σε Ελληνικής ή ξένης σημαίας δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα.

2. Οι παρακάτω διατάξεις αφορούν:

(α) τις χύμα υγρές χημικές ουσίες που επιτρέπεται να μεταφέρονται σε χημικά δεξαμενόπλοια,

(β) τα κατάλοιπα των παραπάνω χημικών ουσιών,

(γ) τα χύμα υγροποιημένα αέρια που επιτρέπεται να μεταφέρονται σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια και

(δ) τις υπόλοιπες υγρές ουσίες που επιτρέπεται να μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια.

3. Οι παρακάτω διατάξεις δεν αφορούν:

3.1 Τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ύδατος, υγρών τροφίμων και ποτών που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα οχήματα.

3.2 (α) Το χύμα αργό πετρέλαιο που μεταφέρεται σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

(β) Τα υγρά καύσιμα προϊόντα του αργού πετρελαίου που μεταφέρονται σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

(γ) Τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα των πλοίων.

Τα θέματα της παραγράφου 3.2 αντιμετωπίζονται στο άρθρο 20 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα για την φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως:

1. Ουσίες: Οι μεμονωμένες ουσίες ή μίγματα αυτών.

2. Εύφλεκτες υγρές ουσίες: Οι ουσίες που σε δοκιμή κλειστού δοχείου έχουν σημείο ανάφλεξης 60°C και κάτω.

3. Τοξικές υγρές ουσίες: Αυτές που στον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού προβλέπεται να φέρουν σήμανση της κλάσης 6.1 (νεκροκεφαλή).

4. Ουσίες κατηγορίας (I): Οι υγρές ουσίες που δεν είναι εύφλεκτες ούτε τοξικές και δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα του Κεφαλαίου 17 του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικινδύνους χημικά χύμα (IBC CODE) ΝΑ 126/87 ΦΕΚ 70 Α/25.5.87.

5. Ουσίες κατηγορίας (II): Οι υγρές ουσίες που χαρακτηρίζονται τοξικές (T) στη στήλη (Θ) του πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω κώδικα και γενικά υγρές ουσίες που είναι τοξικές.

6. Ουσίες κατηγορίας (III): Οι υγρές ουσίες που χαρακτηρίζονται εύφλεκτες (F) και δεν χαρακτηρίζονται τοξικές (T) στη στήλη (Θ) του πι-

νακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω Κώδικα, έχουν σημείο ανάφλεξης άνω των 23 °C σε δοκιμή κλειστού δοχείου και γενικά υγρές ουσίες που είναι εύφλεκτες (με σημείο ανάφλεξης άνω των 23 °C σε δοκιμή κλειστού δοχείου) και δεν είναι τοξικές.

7. Ουσίες κατηγορίας (IV): Οι υγρές ουσίες που χαρακτηρίζονται εύφλεκτες (F) και δεν χαρακτηρίζονται τοξικές (T) στην στήλη (Θ) του πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω Κώδικα, έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω των 23 °C σε δοκιμή κλειστού δοχείου και γενικά υγρές ουσίες που είναι εύφλεκτες (με σημείο ανάφλεξης κάτω των 23 °C σε δοκιμή κλειστού δοχείου) και δεν είναι τοξικές.

8. Ουσίες κατηγορίας (V): Οι υγρές ουσίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω κώδικα και δεν χαρακτηρίζονται ούτε εύφλεκτες (F) ούτε τοξικές (T) στη στήλη (Θ) αυτού.

II. Σε περίπτωση αμφισβήτησεων ως προς την εφαρμογή των Κωδικών ή σε περίπτωση μη ταξινομημένων ουσιών αποφαίνεται ως προς την τοξικότητα το Γενικό Χημείο του Κράτους (Δ27).

#### Άρθρο 4

##### Υγρές ουσίες κατηγορίας (I)

Επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δεξαμενοπλοίων από/σε βυτιοφόρα οχήματα χύμα υγρών ουσιών κατηγορίας (I) με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Οι σωλήνες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πρέπει:

(α) να είναι κατάλληλοι βάσει πιστοποιητικών, για το συγκεκριμένο φορτίο και σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα,

(β) να μην παρουσιάζουν διαρροή και

(γ) να ελέγχονται ετησίως με υδραυλική δοκιμή και η πίεση δοκιμής στον έλεγχο τους να είναι μιάμιση φορά της πίεσης λειτουργίας τους. Ο έλεγχος θα αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό και με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο δοκιμών.

2. Οι φορτώσεις ή εκφορτώσεις πρέπει να γίνονται με ευθύνη των πλοιάρχων των δεξαμενοπλοίων και των οδηγών των βυτιοφόρων οχημάτων.

3. Στις άδειες κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχημάτων αναγράφονται οι ουσίες που επιτρέπονται να μεταφέρονται με αυτά, (εφόσον προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) και τα βυτιοφόρα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας για την μεταφορά των υγρών ουσιών.

4. Τα βυτιοφόρα οχήματα να έχουν ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος και του μέσου μεταφοράς (βυτίου) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Οι περιοχές λιμένες που επιτρέπεται να εκτελούνται οι εργασίες αυτές θα απέχουν το μακρύτερο δυνατόν από τους επίσημα αναγνωρισμένους οικισμούς και θα καθορίζονται από το Συμβούλιο του Οργανισμού λιμένος ή τη Λιμενική Επιτροπή με την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού.

6. Τα δεξαμενόπλοια που επιτρέπεται να φορτοεκφορτώνουν από/σε βυτιοφόρα οχήματα θα πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) θα περιέχουν τόση ποσότητα φορτίου ώστε για το συγκεκριμένο σημείο που επελέγξει να πληρούνται οι αποστάσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα για τα επικίνδυνα φορτία και

(β) θα περιέχουν ένα είδος φορτίου ή περισσότερα είδη φορτίου που από τον κανονισμό αυτόν, επιτρέπεται να φορτώνονται ή εκφορτώνονται από/σε δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα.

#### Άρθρο 5

##### Υγρές ουσίες κατηγοριών (II) και (IV)

Απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δεξαμενοπλοίων από/σε βυτιοφόρα οχήματα χύμα υγρών ουσιών των κατηγοριών (II) και (IV).

#### Άρθρο 6

##### Υγρές ουσίες κατηγορίας (III)

Επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δ/πλοίων σε/από βυτιοφόρα οχήματα υγρών ουσιών κατηγορίας (III) από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους με τις εξής προϋποθέσεις:

1. να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα για τη φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων και

2. να εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις υγρές

ουσίες της κατηγορίας (I) στο άρθρο 4.

Οι εργασίες αυτές για τις ουσίες της κατηγορίας (III) το διάστημα από 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτους απαγορεύονται.

#### Άρθρο 7

##### Υγρές ουσίες κατηγορίας (V)

Επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δεξαμενοπλοίων από/σε βυτιοφόρα οχήματα υγρών ουσιών Κατηγορίας (V) με τις εξής προϋποθέσεις:

1. να εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις υγρές ουσίες της κατηγορίας I στο άρθρο 4 και

2. το προσωπικό (ξηράς - πλοίου) που ασχολείται με την φορτοεκφόρτωση σε όλη τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να φέρει τον εξοπλισμό που αναφέρεται στη στήλη (ιβ) του παραπάνω Κώδικα (IBC CODE).

#### Άρθρο 8

##### Κατάλοιπα των ουσιών των παραπάνω κατηγοριών (I, II, III, IV, V)

Κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί υποδοχής καταλοίπων επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση από/σε δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα καταλοίπων των ουσιών της κατηγορίας I, III και V εφαρμοζομένων των αντιστοιχών διατάξεων του κανονισμού αυτού που αναφέρονται στην κατηγορία των ουσιών από τις οποίες προέρχονται.

#### Άρθρο 9

##### Χύμα Υγροποιημένα αέρια

Απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα.

#### Άρθρο 10

##### Γενική απαγόρευση

Απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση χύμα χημικών ουσιών των κατηγοριών I, III και V που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοιο σε/από βυτιοφόρα οχήματα εφόσον στον ίδιο Νομό και σε όμορους Νομούς, όπου υπάρχει οδική επικοινωνία με την αιτούμενη περιοχή φορτοεκφόρτωσης, λειτουργεί κατάλληλη επαρκής και διαθέσιμη μόνιμη εγκατάσταση με μόνιμο σύστημα σωληνώσεων για την υποδοχή των ουσιών αυτών, απευθείας από/σε δεξαμενόπλοια.

Η ύπαρξη δεξαμενών στους Νομούς και η καταλληλότητα αυτών, θα αποδεικνύεται με, βεβαίωση δωδεκάμηνης ισχύος που θα χορηγούν οι αρμόδιες Νομαρχίες. Από τις Νομαρχίες επίσης θα βεβαιώνεται η επάρκεια και διαθεσιμότητα αυτών των δεξαμενών.

#### Άρθρο 11

##### Αναστολή ισχύος του παρόντος Κανονισμού

Ο Κανονισμός αυτός δεν ισχύει ύστερα από Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας:

(α) σε περιπτώσεις κρίσης ή πολέμου και

(β) σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης κατά την έννοια του Π.Δ. 17/1974. «Περί πολιτικής σχεδίασεως εκτάκτου ανάγκης».

##### Τελικές διατάξεις

Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261/Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76Α/3.5.85).

Ανδρος, 7 Ιουνίου 1989

Ο Λιμενάρχης

Υποπλοίαρχος Α.Σ. ΜΑΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

(β) Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού αυτού, την ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 21 Ιουλίου 1989

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΣΘ.4Αριθ. 3131/179/89

(2)

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Κορίνθου αριθμ. 15.

### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Α. 187/73 «περί Κώδικος Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου».
2. Το έγγραφο του Νομάρχη Κορινθίας αριθ. 14516/23.6.89.
3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Κορίνθου που μας υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Κορίνθου αριθ. 3131.15/2/89/7.7.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Κορίνθου αριθ. 15.

#### ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡΙΘ. 15

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκαταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης υγρών χύμα ουσιών, υδροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/σε βυτιοφόρα οχήματα.

#### Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 157 του Ν.Α. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73).
- β. Τις διατάξεις του Ν.Α. 444/70 «περί αρμοδιότητας Α.Σ. και σχέσεων προς τας αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Όρια ισχύος

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους και τη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2

Εφαρμογή του κανονισμού

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης υδροποιημένων αερίων, υγρών χύμα ουσιών και των καταλοίπων τους από/σε Ελληνικής ή ξένης σημαίας δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα.

2. Οι παρακάτω διατάξεις αφορούν:

- (α) τις χύμα υγρές χημικές ουσίες που επιτρέπεται να μεταφέρονται σε χημικά δεξαμενόπλοια,
  - (β) τα κατάλοιπα των παραπάνω χημικών ουσιών,
  - (γ) τα χύμα υδροποιημένα αέρια που επιτρέπεται να μεταφέρονται σε υπεραεριοφόρα δεξαμενόπλοια και
  - (δ) τις υπόλοιπες υγρές ουσίες που επιτρέπεται να μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια.
3. Οι παρακάτω διατάξεις δεν αφορούν:

3.1 Τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ύδατος, υγρών τροφίμων και ποτών που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα οχήματα.

3.2 (α) Το χύμα αργό πετρέλαιο που μεταφέρεται σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

(β) Τα υγρά καύσιμα προϊόντα του αργού πετρελαίου που μεταφέρονται σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

(γ) Τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα των πλοίων.

Τα θέματα της παραγράφου 3.2 αντιμετωπίζονται στο άρθρο 20 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα για την φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως:

1. Ουσίες: Οι μεμονωμένες ουσίες ή μίγματα αυτών.
  2. Εύφλεκτες υγρές ουσίες: Οι ουσίες που σε δοκιμή κλειστού δοχείου έχουν σημείο ανάφλεξης 60°C και κάτω.
  3. Τοξικές υγρές ουσίες: Αυτές που στον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού προβλέπεται να φέρουν σήμανση της κλάσης 6.1 (νεκροκεφαλή).
  4. Ουσίες κατηγορίας (I): Οι υγρές ουσίες που δεν είναι εύφλεκτες ούτε τοξικές και δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα του Κεφαλαίου 17 του Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικινδύνα χημικά χύμα (IBC CODE) ΝΑ 126/87 ΦΕΚ 70 Α/25.5.87.
  5. Ουσίες κατηγορίας (II): Οι υγρές ουσίες που χαρακτηρίζονται τοξικές (T) στη στήλη (Θ) του πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω κώδικα και γενικά υγρές ουσίες που είναι τοξικές.
  6. Ουσίες κατηγορίας (III): Οι υγρές ουσίες που χαρακτηρίζονται εύφλεκτες (F) και δεν χαρακτηρίζονται τοξικές (T) στη στήλη (Θ) του πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω Κώδικα, έχουν σημείο ανάφλεξης άνω των 23°C σε δοκιμή κλειστού δοχείου και γενικά υγρές ουσίες που είναι εύφλεκτες (με σημείο ανάφλεξης άνω των 23°C σε δοκιμή κλειστού δοχείου) και δεν είναι τοξικές.
  7. Ουσίες κατηγορίας (IV): Οι υγρές ουσίες που χαρακτηρίζονται εύφλεκτες (F) και δεν χαρακτηρίζονται τοξικές (T) στην στήλη (Θ) του πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω Κώδικα, έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω των 23°C σε δοκιμή κλειστού δοχείου και γενικά υγρές ουσίες που είναι εύφλεκτες (με σημείο ανάφλεξης κάτω των 23°C σε δοκιμή κλειστού δοχείου) και δεν είναι τοξικές.
  8. Ουσίες κατηγορίας (V): Οι υγρές ουσίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω κώδικα και δεν χαρακτηρίζονται ούτε εύφλεκτες (F) ούτε τοξικές (T) στη στήλη (Θ) αυτού.
- II. Σε περίπτωση αμφισβητήσεων ως προς την εφαρμογή των Κωδικών ή σε περίπτωση μη ταξινομημένων ουσιών αποφαινεται ως προς την τοξικότητα το Γενικό Χημείο του Κράτους (Δ27).

Άρθρο 4

Υγρές ουσίες κατηγορίας (I)

Επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δεξαμενοπλοίων από/σε βυτιοφόρα οχήματα χύμα υγρών ουσιών κατηγορίας (I) με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Οι σωλήνες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πρέπει:
  - (α) να είναι κατάλληλοι βάσει πιστοποιητικών, για το συγκεκριμένο φορτίο και σύμφωνοι με τα Διεθνή πρότυπα,
  - (β) να μην παρουσιάζουν διαρροή και
  - (γ) να ελέγχονται ετησίως με υδραυλική δοκιμή και η πίεση δοκιμής στον έλεγχο τους να είναι μιάμιση φορά της πίεσης λειτουργίας τους. Ο έλεγχος θα αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό και με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο δοκιμών.
2. Οι φορτώσεις ή εκφορτώσεις πρέπει να γίνονται με ευθύνη των πλοιαρχών των δεξαμενοπλοίων και των οδηγών των βυτιοφόρων οχημάτων.
3. Στις άδειες κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχημάτων αναγράφονται οι ουσίες που επιτρέπονται να μεταφέρονται με αυτά, (εφόσον προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) και τα βυτιοφόρα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας για την μεταφορά των υγρών ουσιών.
4. Τα βυτιοφόρα οχήματα να έχουν ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος και του μέσου μεταφοράς (βυτίου) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
5. Οι περιοχές λιμένος που επιτρέπεται να εκτελούνται οι εργασίες αυτές θα απέχουν το μακρύτερο δυνατόν από τους επίσημα αναγνωρισμένους οικισμούς και θα καθορίζονται από το Συμβούλιο του Οργανισμού λιμένος ή τη Λιμενική Επιτροπή με την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού.

6. Τα δεξαμενόπλοια που επιτρέπεται να φορτοεκφορτώνουν από/σε βυτιοφόρα οχήματα θα πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) θα περιέχουν τόση ποσότητα φορτίου ώστε για το συγκεκριμένο σημείο που επιλέγει να πληρούνται οι αποστάσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα για τα επικινδύνα φορτία και

(β) θα περιέχουν ένα είδος φορτίου ή περισσότερα είδη φορτίου που από τον κανονισμό αυτόν, επιτρέπεται να φορτώνονται ή εκφορτώνονται από/σε δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα.

#### Άρθρο 5

Υγρές ουσίες κατηγοριών (II) και (IV)

Απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δεξαμενόπλοιων από/σε βυτιοφόρα οχήματα χύμα υγρών ουσιών των κατηγοριών (II) και (IV).

#### Άρθρο 6

Υγρές ουσίες κατηγορίας (III)

Επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δ/πλοίων σε/από βυτιοφόρα οχήματα υγρών ουσιών κατηγορίας (III) από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους με τις εξής προϋποθέσεις:

1. να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα για τη φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων και

2. να εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις υγρές ουσίες της κατηγορίας (I) στο άρθρο 4.

Οι εργασίες αυτές για τις ουσίες της κατηγορίας (III) το διάστημα από 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτους απαγορεύονται.

#### Άρθρο 7

Υγρές ουσίες κατηγορίας (V)

Επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δεξαμενόπλοιων από/σε βυτιοφόρα οχήματα υγρών ουσιών Κατηγορίας (V) με τις εξής προϋποθέσεις:

1. να εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις υγρές ουσίες της κατηγορίας I στο άρθρο 4 και

2. το προσωπικό (ξηράς - πλοίου) που ασχολείται με την φορτοεκφόρτωση σε όλη τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να φέρει τον εξοπλισμό που αναφέρεται στη στήλη (ιβ) του παραπάνω Κώδικα (IBC CODE).

#### Άρθρο 8

Κατάλοιπα των ουσιών των παραπάνω κατηγοριών (I, II, III, IV, V)

Κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί υποδοχής καταλοίπων επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση από/σε δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα καταλοίπων των ουσιών της κατηγορίας I, III και V εφαρμοζομένων των αντιστοιχών διατάξεων του κανονισμού αυτού που αναφέρονται στη κατηγορία των ουσιών από τις οποίες προέρχονται.

#### Άρθρο 9

Χύμα Υγροποιημένα αέρια

Απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα.

#### Άρθρο 10

Γενική απαγόρευση

Απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση χύμα χημικών ουσιών των κατηγοριών I, III και V που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα εφόσον στον ίδιο Νομό και σε όμορους Νομούς, όπου υπάρχει οδική επικοινωνία με την αιτούμενη περιοχή φορτοεκφόρτωσης, λειτουργεί κατάλληλη επαρκής και διαθέσιμη μόνιμη εγκατάσταση με μόνιμο σύστημα σωληνώσεων για την υποδοχή των ουσιών αυτών, απευθείας από/σε δεξαμενόπλοια.

Η ύπαρξη δεξαμενών στους Νομούς και η καταλληλότητα αυτών, θα αποδεικνύεται με, βεβαίωση δωδεκάμηνης ισχύος που θα χορηγούν οι

αρμοδίες Νομαρχίες. Από τις Νομαρχίες επίσης θα βεβαιώνεται η επάρκεια και διαθεσιμότητα αυτών των δεξαμενών.

#### Άρθρο 11

Αναστολή ισχύος του παρόντος Κανονισμού

Ο Κανονισμός αυτός δεν ισχύει ύστερα από Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας:

(α) σε περιπτώσεις κρίσης ή πολέμου και

(β) σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης κατά την έννοια του Π.Δ. 17/1974. «Περί πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης».

Τελικές διατάξεις

Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261/Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76Α/3.5.85).

Κόρινθος, 12 Ιουνίου 1989

Ο Λιμενάρχης

Υποπλοίαρχος Α.Σ. ΕΥΑΓ. ΣΑΡΙΑΔΑΚΗΣ

β) Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού αυτού, την ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 21 Ιουλίου 1989

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Αριθ. 3131/180/89

(3)

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Λέρου αριθμ. 23.

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Δωδεκανήσου αριθ. ΔΕ 10554/23.6.89.

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Λέρου που μας υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Λέρου αριθ. 3131/08/89/3.7.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

α. Έγκρινουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Λέρου αριθ. 23.

#### ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΡΟΥ

ΑΡΙΘ. 23

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκαταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης υγρών χύμα ουσιών, υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/σε βυτιοφόρα οχήματα.

#### Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73).

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Α.Σ. και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Όρια ισχύος

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια

ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους και τη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα; όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

#### Άρθρο 2

##### Εφαρμογή του κανονισμού

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης υδροποιημένων αερίων, υγρών χύμα ουσιών και των καταλοίπων τους από/σε Ελληνικής ή ξένης σημαίας δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα.

2. Οι παρακάτω διατάξεις αφορούν:

(α) τις χύμα υγρές χημικές ουσίες που επιτρέπεται να μεταφέρονται σε χημικά δεξαμενόπλοια,

(β) τα κατάλοιπα των παραπάνω χημικών ουσιών,

(γ) τα χύμα υδροποιημένα αέρια που επιτρέπεται να μεταφέρονται σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια και

(δ) τις υπόλοιπες υγρές ουσίες που επιτρέπεται να μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια.

3. Οι παρακάτω διατάξεις δεν αφορούν:

3.1 Τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ύδατος, υγρών τροφίμων και ποτών που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα οχήματα.

3.2 (α) Το χύμα αργό πετρέλαιο που μεταφέρεται σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

(β) Τα υγρά καύσιμα προϊόντα του αργού πετρελαίου που μεταφέρονται σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

(γ) Τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα των πλοίων.

Τα θέματα της παραγράφου 3.2 αντιμετωπίζονται στο άρθρο 20 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα για την φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων.

#### Άρθρο 3

##### Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως:

1. Ουσίες: Οι μεμονωμένες ουσίες ή μίγματα αυτών.

2. Εύφλεκτες υγρές ουσίες: Οι ουσίες που σε δοκιμή κλειστού δοχείου έχουν σημείο ανάφλεξης 60°C και κάτω.

3. Τοξικές υγρές ουσίες: Αυτές που στον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού προβλέπεται να φέρουν σήμανση της κλάσης 6.1 (νεκροκεφαλή).

4. Ουσίες κατηγορίας (I): Οι υγρές ουσίες που δεν είναι εύφλεκτες ούτε τοξικές και δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα του Κεφαλαίου 17 του Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (IBC CODE) ΝΑ 126/87 ΦΕΚ 70 Α/25.5.87.

5. Ουσίες κατηγορίας (II): Οι υγρές ουσίες που χαρακτηρίζονται τοξικές (T) στη στήλη (Θ) του πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω κώδικα και γενικά υγρές ουσίες που είναι τοξικές.

6. Ουσίες κατηγορίας (III): Οι υγρές ουσίες που χαρακτηρίζονται εύφλεκτες (F) και δεν χαρακτηρίζονται τοξικές (T) στη στήλη (Θ) του πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω Κώδικα, έχουν σημείο ανάφλεξης άνω των 23°C σε δοκιμή κλειστού δοχείου και γενικά υγρές ουσίες που είναι εύφλεκτες (με σημείο ανάφλεξης άνω των 23°C σε δοκιμή κλειστού δοχείου) και δεν είναι τοξικές.

7. Ουσίες κατηγορίας (IV): Οι υγρές ουσίες που χαρακτηρίζονται εύφλεκτες (F) και δεν χαρακτηρίζονται τοξικές (T) στην στήλη (Θ) του πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω Κώδικα, έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω των 23°C σε δοκιμή κλειστού δοχείου και γενικά υγρές ουσίες που είναι εύφλεκτες (με σημείο ανάφλεξης κάτω των 23°C σε δοκιμή κλειστού δοχείου) και δεν είναι τοξικές.

8. Ουσίες κατηγορίας (V): Οι υγρές ουσίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω κώδικα και δεν χαρακτηρίζονται ούτε εύφλεκτες (F) ούτε τοξικές (T) στη στήλη (Θ) αυτού.

II. Σε περίπτωση αμφισβήτησεων ως προς την εφαρμογή των Κωδικών ή σε περίπτωση μη ταξινομημένων ουσιών αποφαινεται ως προς την τοξικότητα το Γενικό Χημείο του Κράτους (Δ27).

#### Άρθρο 4

##### Υγρές ουσίες κατηγορίας (I)

Επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δεξαμενόπλοίων από/σε βυτιο-

φόρα οχήματα χύμα υγρών ουσιών κατηγορίας (I) με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Οι σωλήνες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πρέπει:

(α) να είναι κατάλληλοι βάσει πιστοποιητικών, για το συγκεκριμένο φορτίο και σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα,

(β) να μην παρουσιάζουν διαρροή και

(γ) να ελέγχονται ετησίως με υδραυλική δοκιμή και η πίεση δοκιμής στον έλεγχο τους να είναι μιάμιση φορά της πίεσης λειτουργίας τους. Ο έλεγχος θα αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό και με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο δοκιμών.

2. Οι φορτώσεις ή εκφορτώσεις πρέπει να γίνονται με ευθύνη των πλοιάρχων των δεξαμενόπλοίων και των οδηγών των βυτιοφόρων οχημάτων.

3. Στις άδειες κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχημάτων αναγράφονται οι ουσίες που επιτρέπονται να μεταφέρονται με αυτά, (εφόσον προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) και τα βυτιοφόρα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας για την μεταφορά των υγρών ουσιών.

4. Τα βυτιοφόρα οχήματα να έχουν ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος και του μέσου μεταφοράς (βυτίου) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Οι περιοχές λιμένος που επιτρέπεται να εκτελούνται οι εργασίες αυτές θα απέχουν το μακρύτερο δυνατόν από τους επίσημα αναγνωρισμένους οικισμούς και θα καθορίζονται από το Συμβούλιο του Οργανισμού λιμένος ή τη Λιμενική Επιτροπή με την έγκριση ισχύος του Κανονισμού αυτού.

6. Τα δεξαμενόπλοια που επιτρέπεται να φορτοεκφορτώνουν από/σε βυτιοφόρα οχήματα θα πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) θα περιέχουν τόση ποσότητα φορτίου ώστε για το συγκεκριμένο σημείο που επελέγει να πληρούνται οι αποστάσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα για τα επικίνδυνα φορτία και

(β) θα περιέχουν ένα είδος φορτίου ή περισσότερα είδη φορτίου που από τον κανονισμό αυτόν, επιτρέπεται να φορτώνονται ή εκφορτώνονται από/σε δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα.

#### Άρθρο 5

##### Υγρές ουσίες κατηγοριών (II) και (IV)

Απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δεξαμενόπλοίων από/σε βυτιοφόρα οχήματα χύμα υγρών ουσιών των κατηγοριών (II) και (IV).

#### Άρθρο 6

##### Υγρές ουσίες κατηγορίας (III)

Επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δ/πλοίων σε/από βυτιοφόρα οχήματα υγρών ουσιών κατηγορίας (III) από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους με τις εξής προϋποθέσεις:

1. να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα για τη φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων και

2. να εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις υγρές ουσίες της κατηγορίας (I) στο άρθρο 4.

Οι εργασίες αυτές για τις ουσίες της κατηγορίας (III) το διάστημα από 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτους απαγορεύονται.

#### Άρθρο 7

##### Υγρές ουσίες κατηγορίας (V)

Επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δεξαμενόπλοίων από/σε βυτιοφόρα οχήματα υγρών ουσιών Κατηγορίας (V) με τις εξής προϋποθέσεις:

1. να εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις υγρές ουσίες της κατηγορίας I στο άρθρο 4 και

2. το προσωπικό (ξηράς - πλοίου) που ασχολείται με την φορτοεκφόρτωση σε όλη τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να φέρει τον εξοπλισμό που αναφέρεται στη στήλη (ιβ) του παραπάνω Κώδικα (IBC CODE).

#### Άρθρο 8

##### Κατάλοιπα των ουσιών των παραπάνω κατηγοριών (I, II, III, IV, V)

Κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί υποδοχής καταλοίπων επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση από/σε δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα καταλοίπων των ουσιών της κατηγορίας I, III και

Υ εφαρμοζομένων των αντιστοίχων διατάξεων του κανονισμού αυτού που αναφέρονται στη κατηγορία των ουσιών από τις οποίες προέρχονται.

#### Άρθρο 9

##### Χύμα Υγροποιημένα αέρια

Απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα.

#### Άρθρο 10

##### Γενική απαγόρευση

Απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση χύμα χημικών ουσιών των κατηγοριών I, III και V που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοιο σε/από βυτιοφόρα οχήματα εφόσον στον ίδιο Νομό και σε όμορους Νομούς, όπου υπάρχει οδική επικοινωνία με την αιτούμενη περιοχή φορτοεκφόρτωσης, λειτουργεί κατάλληλη επαρκής και διαθέσιμη μόνιμη εγκατάσταση με μόνιμο σύστημα σωληνώσεων για την υποδοχή των ουσιών αυτών, απευθείας από/σε δεξαμενόπλοια.

Η ύπαρξη δεξαμενών στους Νομούς και η καταλληλότητα αυτών, θα αποδεικνύεται με, βεβαίωση δωδεκάμηνης ισχύος που θα χορηγούν οι αρμόδιες Νομαρχίες. Από τις Νομαρχίες επίσης θα βεβαιώνεται η επάρκεια και διαθεσιμότητα αυτών των δεξαμενών.

#### Άρθρο 11

##### Αναστολή ισχύος του παρόντος Κανονισμού

Ο Κανονισμός αυτός δεν ισχύει ύστερα από Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας:

(α) σε περιπτώσεις κρίσης ή πολέμου και

(β) σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης κατά την έννοια του Π.Δ. 17/1974. «Περί πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης».

##### Τελικές διατάξεις

Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261/Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76Α/3.5.85).

Λέρος, 9 Ιουνίου 1989

Ο Λιμενάρχης

Υποπλοίαρχος Α.Σ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΙΩΡΟΣ

β) Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού αυτού, την ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 21 Ιουλίου 1989

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Αριθ. 3131/181/89

(4)

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Καρπάθου αριθμ. 15.

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Δωδεκανήσου αριθ. ΔΕ 10124/22.6.89.

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Καρπάθου που μας υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Καρπάθου αριθ. 3131.1/7/89/8.6.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζο-

νται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο μόνο

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Καρπάθου αριθ. 15.

#### ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘ. 15

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκαταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης υγρών χύμα ουσιών, υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/σε βυτιοφόρα οχήματα.

#### Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

##### Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73).

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Α.Σ. και σχέσεων προς τας αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

##### Όρια ισχύος

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους και τη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

#### Άρθρο 2

##### Εφαρμογή του κανονισμού

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης υγροποιημένων αερίων, υγρών χύμα ουσιών και των καταλοίπων τους από/σε Ελληνικής ή ξένης σημαίας δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα.

2. Οι παρακάτω διατάξεις αφορούν:

(α) τις χύμα υγρές χημικές ουσίες που επιτρέπεται να μεταφέρονται σε χημικά δεξαμενόπλοια,

(β) τα κατάλοιπα των παραπάνω χημικών ουσιών,

(γ) τα χύμα υγροποιημένα αέρια που επιτρέπεται να μεταφέρονται σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια και

(δ) τις υπόλοιπες υγρές ουσίες που επιτρέπεται να μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια.

3. Οι παρακάτω διατάξεις δεν αφορούν:

3.1 Τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ύδατος, υγρών τροφίμων και ποτών που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα οχήματα.

3.2 (α) Το χύμα αργό πετρέλαιο που μεταφέρεται σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

(β) Τα υγρά καύσιμα προϊόντα του αργού πετρελαίου που μεταφέρονται σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

(γ) Τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα των πλοίων.

Τα θέματα της παραγράφου 3.2 αντιμετωπίζονται στο άρθρο 20 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα για την φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων.

#### Άρθρο 3

##### Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως:

1. Ουσίες: Οι μεμονωμένες ουσίες ή μίγματα αυτών.

2. Εύφλεκτες υγρές ουσίες: Οι ουσίες που σε δοκιμή κλειστού δοχείου έχουν σημείο ανάφλεξης 60°C και κάτω.

3. Τοξικές υγρές ουσίες: Αυτές που στον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού προβλέπεται να φέρουν σήμανση της κλάσης 6.1 (νεκροκεφαλή).

4. Ουσίες κατηγορίας (I): Οι υγρές ουσίες που δεν είναι εύφλεκτες



ούτε τοξικές και δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα του Κεφαλαίου 17 του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (IBC CODE) ΝΔ 126/87 ΦΕΚ 70 Α/25.5.87.

5. Ουσίες κατηγορίας (II): Οι υγρές ουσίες που χαρακτηρίζονται τοξικές (T) στη στήλη (Θ) του πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω κώδικα και γενικά υγρές ουσίες που είναι τοξικές.

6. Ουσίες κατηγορίας (III): Οι υγρές ουσίες που χαρακτηρίζονται εύφλεκτες (F) και δεν χαρακτηρίζονται τοξικές (T) στη στήλη (Θ) του πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω Κώδικα, έχουν σημείο ανάφλεξης άνω των 23 °C σε δοκιμή κλειστού δοχείου και γενικά υγρές ουσίες που είναι εύφλεκτες (με σημείο ανάφλεξης άνω των 23 °C σε δοκιμή κλειστού δοχείου) και δεν είναι τοξικές.

7. Ουσίες κατηγορίας (IV): Οι υγρές ουσίες που χαρακτηρίζονται εύφλεκτες (F) και δεν χαρακτηρίζονται τοξικές (T) στην στήλη (Θ) του πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω Κώδικα, έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω των 23 °C σε δοκιμή κλειστού δοχείου και γενικά υγρές ουσίες που είναι εύφλεκτες (με σημείο ανάφλεξης κάτω των 23 °C σε δοκιμή κλειστού δοχείου) και δεν είναι τοξικές.

8. Ουσίες κατηγορίας (V): Οι υγρές ουσίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του Κεφαλαίου 17 του παραπάνω κώδικα και δεν χαρακτηρίζονται ούτε εύφλεκτες (F) ούτε τοξικές (T) στη στήλη (Θ) αυτού.

II. Σε περίπτωση αμφισβήτησεων ως προς την εφαρμογή των Κωδικών ή σε περίπτωση μη ταξινόμημένων ουσιών αποφαινεται ως προς την τοξικότητα το Γενικό Χημείο του Κράτους (Δ27).

#### Άρθρο 4

##### Υγρές ουσίες κατηγορίας (I)

Επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δεξαμενοπλοίων από/σε βυτιοφόρα οχήματα χύμα υγρών ουσιών κατηγορίας (I) με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Οι σωλήνες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πρέπει:

(α) να είναι κατάλληλοι βάσει πιστοποιητικών, για το συγκεκριμένο φορτίο και σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα,

(β) να μην παρουσιάζουν διαρροή και

(γ) να ελέγχονται ετησίως με υδραυλική δοκιμή και η πίεση δοκιμής στον έλεγχο τους να είναι μιάμιση φορά της πίεσης λειτουργίας τους. Ο έλεγχος θα αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό και με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο δοκιμών.

2. Οι φορτώσεις ή εκφορτώσεις πρέπει να γίνονται με ευθύνη των πλοιάρχων των δεξαμενοπλοίων και των οδηγών των βυτιοφόρων οχημάτων.

3. Στις άδειες κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχημάτων αναγράφονται οι ουσίες που επιτρέπονται να μεταφέρονται με αυτά, (εφόσον προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) και τα βυτιοφόρα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας για την μεταφορά των υγρών ουσιών.

4. Τα βυτιοφόρα οχήματα να έχουν ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος και του μέσου μεταφοράς (βυτίου) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Οι περιοχές λιμένος που επιτρέπεται να εκτελούνται οι εργασίες αυτές θα απέχουν το μακρύτερο δυνατόν από τους επίσημα αναγνωρισμένους οικισμούς και θα καθορίζονται από το Συμβούλιο του Οργανισμού λιμένος ή τη Λιμενική Επιτροπή με την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού.

6. Τα δεξαμενόπλοια που επιτρέπεται να φορτοεκφορτώνουν από/σε βυτιοφόρα οχήματα θα πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) θα περιέχουν τόση ποσότητα φορτίου ώστε για το συγκεκριμένο σημείο που επελέγει να πληρούνται οι αποστάσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα για τα επικίνδυνα φορτία και

(β) θα περιέχουν ένα είδος φορτίου ή περισσότερα είδη φορτίου που από τον κανονισμό αυτόν, επιτρέπεται να φορτώνονται ή εκφορτώνονται από/σε δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα.

#### Άρθρο 5

##### Υγρές ουσίες κατηγοριών (II) και (IV)

Απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δεξαμενοπλοίων από/σε βυ-

τιοφόρα οχήματα χύμα υγρών ουσιών των κατηγοριών (II) και (IV).

#### Άρθρο 6

##### Υγρές ουσίες κατηγορίας (III)

Επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δ/πλοίων σε/από βυτιοφόρα οχήματα υγρών ουσιών κατηγορίας (III) από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους με τις εξής προϋποθέσεις:

1. να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα για τη φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων και

2. να εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις υγρές ουσίες της κατηγορίας (I) στο άρθρο 4.

Οι εργασίες αυτές για τις ουσίες της κατηγορίας (III) το διάστημα από 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτους απαγορεύονται.

#### Άρθρο 7

##### Υγρές ουσίες κατηγορίας (V)

Επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση δεξαμενοπλοίων από/σε βυτιοφόρα οχήματα υγρών ουσιών Κατηγορίας (V) με τις εξής προϋποθέσεις:

1. να εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις υγρές ουσίες της κατηγορίας I στο άρθρο 4 και

2. το προσωπικό (ξηράς - πλοίου) που ασχολείται με την φορτοεκφόρτωση σε όλη τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να φέρει τον εξοπλισμό που αναφέρεται στη στήλη (ιβ) του παραπάνω Κώδικα (IBC CODE).

#### Άρθρο 8

##### Κατάλοιπα των ουσιών των παραπάνω κατηγοριών (I, II, III, IV, V)

Κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί υποδοχής καταλοίπων επιτρέπεται η φόρτωση ή εκφόρτωση από/σε δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα καταλοίπων των ουσιών της κατηγορίας I, III και V εφαρμοζομένων των αντιστοίχων διατάξεων του κανονισμού αυτού που αναφέρονται στη κατηγορία των ουσιών από τις οποίες προέρχονται.

#### Άρθρο 9

##### Χύμα Υγροποιημένα αέρια

Απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια σε/από βυτιοφόρα οχήματα.

#### Άρθρο 10

##### Γενική απαγόρευση

Απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση χύμα χημικών ουσιών των κατηγοριών I, III και V που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοιο σε/από βυτιοφόρα οχήματα εφόσον στον ίδιο Νομό και σε όμορους Νομούς, όπου υπάρχει οδική επικοινωνία με την αιτούμενη περιοχή φορτοεκφόρτωσης, λειτουργεί κατάλληλη επαρκής και διαθέσιμη μόνιμη εγκατάσταση με μόνιμο σύστημα σωληνώσεων για την υποδοχή των ουσιών αυτών, απευθείας από/σε δεξαμενόπλοια.

Η ύπαρξη δεξαμενών στους Νομούς και η καταλληλότητα αυτών, θα αποδεικνύεται με, βεβαίωση δωδεκάμηνης ισχύος που θα χορηγούν οι αρμόδιες Νομαρχίες. Από τις Νομαρχίες επίσης θα βεβαιώνεται η επάρκεια και διαθεσιμότητα αυτών των δεξαμενών.

#### Άρθρο 11

##### Αναστολή ισχύος του παρόντος Κανονισμού

Ο Κανονισμός αυτός δεν ισχύει ύστερα από Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας:

(α) σε περιπτώσεις κρίσης ή πολέμου και

(β) σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης κατά την έννοια του Π.Δ. 17/1974. «Περί πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης».

##### Τελικές διατάξεις

Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξαρτήτως από τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261/

Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76Α/3.5.85).

Κάρπαθος, 8 Ιουνίου 1989

Ο Λιμενάρχης

Ανθυποπλοίαρχος Α.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

β) Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού αυτού, την ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Πειραιάς, 21 Ιουλίου 1989

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ